



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000177.05.18 ОТ 10.05.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование детей и взрослых; профессиональное обучение).

ГКОУКО "Калужская школа "Гармония", Калужская обл., г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 66а, кабинеты № 4, № 8 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Калужской области "Калужская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Гармония", 248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 66а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей". СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к работе организаций, осуществляющих парикмахерские и косметологические услуги".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 637 от 19.04.18г. акт обследования от 18.04.18г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний №№ П/2499, П/2500 от 18.04.18г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.001.510106).

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2859157